

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00414/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество Ограниченной Ответственности «МетрПола» (ООО «МетрПола»),
Адрес (место нахождения): 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 107023, Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16, стр. 2,
ОГРН 1127746442570, ИНН 7718889325, Телефон: +7 (495) 197 73 23, Адрес электронной почты:
info@dlvflooring.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

CHANGZHOU TITAN BUILDING MATERIALS,
Адрес (место нахождения): N2, Xuehong Road, Xueyan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu, China (Китай),
Адрес производства: 213023, Чанчжоу, № 58 Wutong Road, зона развития Чжунлоу, China (Китай),
Регистрационные сведения на территории иностранного государства (только для иностранных организаций):
91320485MA27FPTU7R,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия / Global Location Number): 6974344610017.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место
нахождения: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления
деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер
ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-
495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное коммерческое
торговой марки DLV Flooring (Dream Luxury Vinyl), коллекций: Perfect Safety,
Traffic, Multi толщиной от 2,0 до 3,0 мм в рулонах и в виде плитки,
изготовленное в соответствии с Технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 22.23.15

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1920/ТР, 1921/ТР от 16.06.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные
Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1345/23 от 19.05.2023 г. (Орган по сертификации АНО
«Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.),
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа умеренновоспламеняемые (B2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа с умеренной дымообразующей способностью (D2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);
Группа умеренноопасные (T2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);
Группа нераспространяющие (RP1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по
ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.06.2023 по 20.06.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.